

## Precauciones y uso

### Gracias por haber adquirido un estuche NANUK.

Por favor lea las instrucciones presentadas más abajo para familiarizarse con su utilización y saber cómo usar adecuadamente su estuche y brindarle los debidos cuidados.

---

#### Sellado con arandela

Su estuche NANUK está equipado con una arandela EPDM que ha sido diseñada para brindar una performance superior y resistir a la deformación compresiva a lo largo del tiempo. Para asegurar un sellado impermeable, la arandela no deberá presentar cortes, abrasión o desgaste. Los desechos o materiales extraños que se hayan alojado entre los cordoncillos del sellado en la parte inferior del estuche y la arandela de la parte superior del mismo, impedirán que el estuche se selle adecuadamente. Se recomienda un revestimiento con un producto protector de superficie plástica o de caucho del tipo automotriz para ayudar a evitar que la suciedad y los desechos se adhieran al sellado. Si éste resultara dañado se podrá hacer un pedido a Plasticase para obtener un sellado sustitutivo.


#### Limpieza

Todos los estuches NANUK se construyen con una resina NK-7 de alto impacto diseñada para absorber los choques del transporte. Las superficies del estuche pueden fácilmente limpiarse por frotación mediante un agente de limpieza no abrasivo aprobado para uso sobre plástico. Evite el uso de cepillos que puedan raspar el estuche. Para que su estuche luzca siempre como nuevo recomendamos usar un producto protector de superficie plástica o de caucho del tipo automotriz.

#### Ecualizador automático de presión

Todos los estuches NANUK están equipados con una válvula automática de liberación de presión. Esta válvula ecualiza automáticamente la presión en el interior del estuche. La misma no requiere de mantenimiento, no necesita ser rotada o ajustada.

## Pestillos Powerclaw™



1

Presione el botón deslizante que se encuentra en la parte media del pestillo inferior.



2

Mantenga el botón presionado y tire del pestillo inferior hacia usted para liberar la fuerza compresiva. Libere el botón y continúe tirando del pestillo inferior hasta que éste complete su recorrido.



3

Libere el pestillo inferior; el pestillo superior deberá entonces desengranarse. Ahora el estuche podrá abrirse. Si el pestillo no se desengranara automáticamente, presione sobre la tapa y los pestillos se abrirán. Este procedimiento puede resultar necesario en caso en que el estuche se encuentre muy cargado.



1

Impulse el pestillo inferior hacia arriba hasta que pueda engranar el pestillo superior a la tapa del estuche.



2

Una vez que el pestillo superior esté engranado empuje el pestillo inferior hacia abajo hasta que el botón de cierre engrane con la mitad inferior del estuche.



3

Un clic audible indicará que el pestillo está cerrado de manera segura. Si el pestillo se encuentra en posición de cierre pero el botón no regresa a la posición de traba, asegúrese que no haya objetos o desechos extraños que estén impidiendo que el botón quede engranado en la posición de traba.

## Espuma en cubos removibles

La espuma en cubos removibles es una manera simple y efectiva de proteger y organizar artículos sensibles. Si su estuche está equipado con espuma en cubos, siga las instrucciones que abajo se presentan a efectos de acomodar y proteger sus artículos.

1

Coloque sus artículos encima de la espuma dejando espacio entre ellos. El diseño de múltiples capas de la espuma\* permite a las dos capas de espuma previamente diseñadas ajustarse individualmente de modo de acomodar artículos más altos o servir como niveles separados para proteger una cantidad mayor de artículos de menor tamaño.

2


Para asegurar una óptima protección para su equipamiento es importante mantener todos sus artículos entre las grillas pre-diseñadas en la espuma. Ésta de ese modo hará las veces de almohadón en caso el estuche caiga o sufra un impacto.

3

Una vez que esté satisfecho con su diseño usted podrá marcar el perímetro del recorte con escarbadientes. Una vez que haya indicado el perímetro puede retirar sus artículos. Comience retirando con cuidado los cuadrados que sean necesarios de espuma a modo de pieza única dentro del contorno indicado. En caso que algunos cubos de espuma sean retirados por error, los mismos podrán volver a anexarse usando un adhesivo de tipo aerosol. Los bloques de espuma retirados pueden re-utilizarse en caso sea necesario, o modificarse para acomodar artículos menos profundos. Puede usarse un cortaplumas para modificar los cubos de espuma.

4

Cuando se haya retirado toda la espuma necesaria, coloque sus artículos en sus respectivos compartimentos para verificar que queden bien dispuestos. ¡Su equipamiento está ahora protegido!



\*La espuma amoldable en cubos se encuentra disponible para todos los estuches. Sin embargo, la espuma en cubos para capas múltiples sólo está disponible para los 915 y más grande.

## Garantía limitada y desautorización de garantía durante la vida útil

Plasticase, Inc. ("Plasticase") garantiza que el estuche NANUK que acompaña este documento (el "Estuche") no tendrá defectos en el material o en la manufactura durante la vida útil del estuche, sujeto a los términos y condiciones de esta Garantía Limitada y Desautorización de Garantía (la "Garantía").

**1. Devoluciones** El cliente podrá contactar a Plasticase en caso entienda que el Estuche es defectuoso y estando éste cubierto por la Garantía, a efectos de efectuar el reclamo. Deberá llamar a Plasticase al 1-800-783-6883 (Canadá y Estados Unidos) o al 1-450-628-1006 (internacional), entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde, hora del Este, de lunes a viernes, para hablar con un representante de servicio a la clientela. En algunas instancias se podrá determinar qué partes pueden ser fácilmente instaladas por el cliente, reservándose Plasticase en este caso el derecho a enviar repuestos directamente al cliente para su instalación. En caso contrario el cliente deberá pagar por el envío del Estuche a Plasticase, para su inspección, a la siguiente dirección: 1059 Boulevard des Entreprises Ouest, Terrebonne, QC J6Y 1V2, Canada. Si el Estuche es defectuoso, lo que será determinado exclusivamente por Plasticase tras una inspección, los costos de envío serán reembolsados si se presenta la prueba del pago del envío. De no estar defectuoso el Estuche, no se reembolsará ningún costo de envío.

**2. Reparación y reposición** La responsabilidad de Plasticase con relación a esta Garantía es limitada, a su sola y exclusiva opción, ya sea para la reparación o la reposición del Estuche objeto de un reclamo por defectuosidad que haya sido corroborada por Plasticase. Tras una inspección por parte de ésta, serán reparados o reemplazados sin cargo el Estuche o sus partes siempre que se pruebe que hayan resultado defectuosos, reenviándose el estuche al cliente por parte de Plasticase.

**3. Limitación de la Garantía** La presente Garantía será aplicable únicamente al cliente original y condicionado al pronto aviso a Plasticase por parte del cliente sobre los defectos descubiertos. Plasticase no se hará responsable de ningún otro defecto o daño, incluyendo aquellos derivados de las circunstancias que a continuación se mencionan, sin que ellas constituyan una lista taxativa: (a) alteraciones al Estuche por parte de alguien ajeno a Plasticase; (b) accidente; (c) daño debido a un acto intencional o negligente causado por un tercero; (d) abuso o negligencia; (e) desgaste físico; (f) manipulación inapropiada; (g) no utilización del Estuche de una manera segura y razonable, o (h) fuerza mayor. En caso en que el Estuche, a criterio de Plasticase, mostrara evidencias de haber sido alterado, modificado o reparado sin la autorización de Plasticase, la presente Garantía no será de aplicación. LA GARANTÍA ARRIBA ESTABLECIDA ES EXCLUSIVA Y NINGUNA OTRA GARANTÍA, ESCRITA O VERBAL, SERA EXPRESADA O ESTARA IMPLICITA. PLASTICASE DESAUTORIZA, ESPECÍFICAMENTE, LAS GARANTÍAS TÁCITAS RELACIONADAS CON LA PUESTA EN EL MERCADO DE UN PRODUCTO APTO PARA EL PÚBLICO O CON SU ADECUACIÓN A DETERMINADO PROPÓSITO.

**4. Responsabilidad** La responsabilidad consolidada de Plasticase por daños de cualquier naturaleza derivados del uso o posesión del Estuche, cualquiera sea el tipo de acción que se entable, ya sea a nivel contractual o extracontractual, incluyendo negligencia o responsabilidad directa, quedará limitada al precio de compra del Estuche. EN NINGÚN CASO SERÁ PLASTICASE RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O UN TERCERO DE LOS DAÑOS CORRECCIONALES, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONTINGENTES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO O POSESIÓN DEL ESTUCHE, INCLUYENDO EL VALOR DEL CONTENIDO DEL MISMO, HAYA SIDO O NO NOTIFICADA PLASTICASE ACERCA DE LA POSIBILIDAD O CERTIDUMBRE DE DICHOS DAÑOS O PÉRDIDAS. ESTAS LIMITACIONES SERÁN APLICADAS AUN EN CASO DE FRACASO DEL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER ACCIÓN CORRECTIVA LIMITADA QUE SE HAYA LLEVADO A CABO.